

龙岩市永定区湖坑镇人民政府文件

湖政〔2024〕16号

湖坑镇人民政府关于同意 林添福等9户个人住宅建设用地的批复

湖坑镇乡村振兴服务中心：

你中心报来《湖坑镇乡村振兴服务中心关于申请审批江洪波等19户个人住宅建设用地的请示》收悉。经2024年2月4日党委（扩大）会备案，同意山下村林添福等共9户农村村民使用集体土地680平方米，用于建设住宅。建房户名单及建房地地点、地类、面积见附件，四至范围见用地红线图。

建房使用土地应符合村镇建设规划，严格按照所选《龙岩市永定区村镇住宅建设通用图集》中的建设方案进行住宅外观和立面建设，不得影响道路、水利、通信、旅游及其它公共设施，且不存在地质灾害隐患，用地手续由你中心牵头办理。

附件：湖坑镇 2024 年 7 月山下村农村村民申请个人住宅建设用地情况表

湖坑镇人民政府

2024 年 7 月 1 日



附件

湖坑镇 2024 年 7 月山下村农村村民申请个人住宅建设用地情况表

序号	所在村	申请地块位置	申请人姓名	申请宅基地面积 (m ²)	层数	建筑面积 (m ²)	建筑高度 (m)	用地类型	备注
1	山下村	山下村	林添福	80	3	240	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度 30 度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
2	山下村	山下村	林巨清	70	3	210	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度 30 度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
3	山下村	山下村	林栋柱	70	3	210	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度 30 度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
4	山下村	山下村	林生柱	70	3	210	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度 30 度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
5	山下村	山下村	江玉枚	70	3	210	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度 30 度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。

序号	所在村	申请地块位置	申请人姓名	申请宅基地面积 (m ²)	层数	建筑面积 (m ²)	建筑高度 (m)	用地类型	备注
6	山下村	山下村	林增进	80	3	240	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度30度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
7	山下村	山下村	林尚进	80	3	240	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度30度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
8	山下村	山下村	林海柱	80	3	240	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度30度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
9	山下村	山下村	张清玉	80	3	240	10	旧宅基地	建筑屋顶为坡屋面歇山顶，黛坡瓦，坡度30度以内。建筑立面采用淡黄色外墙做法。
合计				680					